




MVB Power-Star Bearing Co.
 Url:www.mvbbearing.com
 Email:vivy@mvbbearing.com
 mvbbearing@gmail.com
 Tel:+86-592-523 0986
 Fax:+86-592-376 1975



Open


DEEP GROOVE BALL BEARINGS

MVB No.	Dimensions (Metric)			Approx. Wgt. (lbs.)	Interchange				
	d	D	B		ELGES	FAG	MRC	SKF	China
61800	10	19	5	.020	61800	61800T	1800S	61800	6800
61801	12	21	5	.020	61801	61801T	1801S	61801	6801
61802	15	24	5	.020	61802	61802T	1802S	61802	6802
61803	17	26	5	.020	61803	61803T	1803S	61803	6803
61804	20	32	7	.040	61804-Y	61804T	1804S	61804	6804
61805	25	37	7	.050	61805-Y	61805T	1805S	61805	6805
61806	30	42	7	.060	61806-Y	61806T	1806S	61806	6806
61807	35	47	7	.070	61807-Y	61807T	1807S	61807	6807
61808	40	52	7	.080	61808-Y	61808T	1808S	61808	6808
61809	45	58	7	.090	61809-Y	61809T	1809S	61809	6809
61810	50	65	7	.110	61810-Y	61810T	1810S	61810	6810
61811	55	72	9	.180	61811-Y	61811	1811S	61811	6811
61812	60	78	10	.240	61812-Y	61812	1812S	61812	6812
61813	65	85	10	.290	61813-Y	61813	1813S	61813	6813
61814	70	90	10	.310	61814-Y	61814T	1814S	61814	6814
61815	75	95	10	.330	61815-Y	61815T	1815S	61815	6815
61816	80	100	10	.330	61816-Y	61816T	1816S	61816	6816
61817	85	110	13	.600	61817-Y	61817T	1817S	61817	6817
61818	90	115	13	.620	61818-Y	61818T	1818S	61818	6818
61819	95	120	13	.700	61819-Y	61819T	1819S	61819	6819
61820	100	125	13	.680	61820-Y	61820T	1820S	61820	6820
61821	105	130	13	.710	61821-Y	-	1821S	61821	6821
61822	110	140	16	1.300	61822-Y	61822T	1822S	61822	6822
61824	120	150	16	1.450	61824-Y	61824T	1824S	61824	6824
61826M	130	165	18	2.050	61826-Y	61826T	1826S	61826	6826M
61828	140	175	18	2.200	61828-Y	61828T	1828S	61828	6828
61830M	150	190	20	3.100	61830MB	61830T	1830S	61830	6830M
61832M	160	200	20	3.200	61832MB	61832T	1832S	61832	6832M
61834	170	215	22	4.200	61834	61834T	1834S	61834	6834
61836M	180	225	22	4.400	61836MB	61836T	1836S	61836	6836M
61838M	190	240	24	5.750	61838MB	61838T	1838S	61838	6838M
61840M	200	250	24	6.150	61840MB	61840M	1840S	61840	6840M
61844M	220	270	24	6.500	61844MB	61844M	1844S	61844	6844M
61848M	240	300	28	10.600	61848MB	61848M	1848S	61848	6848M
61852M	260	320	28	10.800	61852MB	61852M	1852S	61852	6852M
61856M	280	350	33	16.800	61856MB	61856M	1856S	61856	6856M
61860M	300	380	38	23.600	61860MB	61860M	1860S	61860	6860M
61864M	320	400	38	24.900	61864MA	61864M	1864S	61864	6864M
61868M	340	420	38	26.200	61868MA	61868M	1868S	61868	6868M
61872M	360	440	38	27.800	61872MA	61872M	1872S	61872	6872M

轴承 球轴承 Rodamientos Rolamentos Ролмантос Кюгеллагер Кюллер Cuscinetti Подшипники Підшипник łożyska Łożysko Ležák Лакекџ Лаагер Лаер Саарэгу 轴承 2019



MVB Power-Star Bearing Co.
 Url:www.mvbbearing.com
 Email:vivy@mvbbearing.com
 mvbbearing@gmail.com
 Tel:+86-592-523 0986
 Fax:+86-592-376 1975




Open

DEEP GROOVE BALL BEARINGS

MVB No.	Dimensions (Metric)			Approx. Wgt. (lbs.)	Interchange				
	d	D	B		ELGES	FAG	MRC	SKF	China
61876M	380	480	46	45.600	-	61876M	1876S	61876	6876M
61880M	400	500	46	47.600	61880M	61880M	1880S	-	6880M
61884M	420	520	46	50.300	61884M	61884M	1884S	61884	6884M
61888M	440	540	46	51.800	61888M	61888M	1888S	61888	6888M
61892M	460	580	56	78.900	61892M	61892M	1892S	61892	6892M
61896M	480	600	56	83.800	61896M	61896M	1896S	61896	6896M
618/500M	500	620	56	86.600	618/500M	618/500M	-	618/500	68/500M
618/530M	530	650	56	86.600	618/530M	618/530M	-	618/530	68/530M
618/560M	560	680	56	96.100	618/560M	618/560M	-	618/560	68/560M
618/600M	600	730	60	114.000	618/600M	618/600M	-	618/600	68/600M
618/630M	630	780	69	160.936	618/630M	618/630M	-	618/630	68/630M
618/670M	670	820	69	177.000	618/670M	618/670M	-	618/670	68/670M
618/710M	710	870	74	215.000	618/710M	618/710M	-	618/710	68/710M
618/750M	750	920	78	254.000	618/750M	618/750M	-	618/750	68/750M
618/800M	800	980	82	302.000	618/800M	618/800M	-	618/800	68/800M
618/850M	850	1030	82	320.000	618/850M	618/850M	-	618/850	68/850M
618/900M	900	1090	85	352.736	618/900M	618/900M	-	618/900	68/900M
62800	10	19	6	.010	-	-	-	-	-
62801	12	21	6	.020	-	-	-	-	-
62802	15	24	6	.020	-	-	-	-	-
62803	17	26	6	.020	-	-	-	-	-
63800	10	19	7	.010	-	-	-	-	-
63801	12	21	7	.020	-	-	-	-	-
63802	15	24	7	.020	-	-	-	-	-
63803	17	26	7	.020	-	-	-	-	-



MVB Power-Star Bearing Co.
 Url:www.mvbbearing.com
 Email:vivy@mvbbearing.com
 mvbbearing@gmail.com
 Tel:+86-592-523 0986
 Fax:+86-592-376 1975



Two Seals
2RS


DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS

MVB No.	(Old No.)	Dimensions (Metric)			Approx. Wgt. (lbs.)	Interchange		
		d	D	B		MRC	ELGES	SKF
61700-2RS	-	10	15	4	.003	-	-	-
61701-2RS	-	12	18	4	.007	-	-	-
61702-2RS	-	15	21	4	.008	-	-	-
61703-2RS	-	17	23	4	.009	-	-	-
ET-2316-2RS	-	16	23	4.5	.009	-	-	-
ET-2520-2RS	-	20	25	4	.008	-	-	-
61704-2RS	-	20	27	4	.013	-	-	-
61705-2RS	-	25	32	4	.016	-	-	-
61706-2RS	-	30	37	4	.018	-	-	-
61800-2RS	-	10	19	5	.020	1800SZZ	61800-2RS	61800-2RS1
61801-2RS	-	12	21	5	.020	1801SZZ	61801-2RS	61801-2RS1
61802-2RS	-	15	24	5	.020	1802SZZ	61802-2RS	61802-2RS1
61803-2RS	-	17	26	5	.020	1803SZZ	61803-2RS	61803-2RS1
61804-2RS	-	20	32	7	.042	1804SZZ	61804-2RS-Y	61804-2RS1
61805-2RS	-	25	37	7	.051	1805SZZ	61805-2RS-Y	61805-2RS1
61806-2RS	-	30	42	7	.060	1806SZZ	61806-2RS-Y	61806-2RS1
61807-2RS	-	35	47	7	.066	1807SZZ	61807-2RS-Y	61807-2RS1
61808-2RS	-	40	52	7	.078	1808SZZ	61808-2RS-Y	61808-2RS1
61809-2RS	-	45	58	7	.090	1809SZZ	61809-2RS-Y	61809-2RS1
61810-2RS	-	50	65	7	.121	1810SZZ	61810-2RS-Y	61810-2RS1
61811-2RS	-	55	72	9	.194	1811SZZ	61811-2RS-Y	61811-2RS1
61812-2RS	-	60	78	10	.243	1812SZZ	61812-2RS-Y	61812-2RS1
61813-2RS	-	65	85	10	.300	1813SZZ	61813-2RS-Y	61813-2RS1
61814-2RS	-	70	90	10	.320	1814SZZ	61814-2RS-Y	61814-2RS1
61815-2RS	-	75	95	10	.342	1815SZZ	61815-2RS-Y	61815-2RS1
61816-2RS	-	80	100	10	.353	1816SZZ	61816-2RS-Y	61816-2RS1
61817-2RS	-	85	110	13	.617	1817SZZ	61817-2RS-Y	61817-2RS1
61818-2RS	-	90	115	13	.639	1818SZZ	61818-2RS-Y	61818-2RS1
61819-2RS	-	95	120	13	.672	1819SZZ	61819-2RS-Y	61819-2RS1
61820-2RS	-	100	125	13	.705	1820SZZ	61820-2RS-Y	61820-2RS1
61821-2RS	-	105	130	13	.750	1821SZZ	61821-2RS-Y	61821-2RS1
61822-2RS	-	110	140	16	1.168	1822SZZ	61822-2RS-Y	61822-2RS1
61824-2RS	-	120	150	16	1.279	-	61824-2RS-Y	61824-2RS1
61826-2RS	-	130	165	18	1.808	-	61826-2RS-Y	61826-2RS1
61828-2RS	-	140	175	18	1.918	-	61828-2RS-Y	61828-2RS1
62800-2RS	-	10	19	6	.010	-	-	-
62801-2RS	-	12	21	6	.020	-	-	-
62802-2RS	-	15	24	6	.020	-	-	-
62803-2RS	-	17	26	6	.020	-	-	-
63800-2RS	-	10	19	7	.010	-	-	-
63801-2RS	-	12	21	7	.020	-	-	-
63802-2RS	-	15	24	7	.020	-	-	-
63803-2RS	-	17	26	7	.020	-	-	-

新華 Bearing's Rodamientos Rolamentos Roulements Рідман Кугеллагер Киллагер Сусцепті Підшипник Підшипник Козушка Лодзіско Ледзі Ладжеті Ладжер Ладер Свардгу 배이어링 新華 2019



MVB Power-Star Bearing Co.
 Url:www.mvbbearing.com
 Email:vivy@mvbbearing.com
 mvbbearing@gmail.com
 Tel:+86-592-523 0986
 Fax:+86-592-376 1975



Open

DEEP GROOVE BALL BEARINGS


MVB No.	Dimensions (Metric)	Approx. Wgt. (lbs.)	Interchange						
			(Old No.)	ADR	FAF	FAG SKF	MRC		
61900	AY-10	.020	10	22	6	AY-10	9300K	61900	1900-S
61901	AY-12	.030	12	24	6	AY-12	9301K	61901	1901-S
61902	AY-15	.040	15	28	7	AY-15	9302K	61902	1902-S
61903	AY-17	.040	17	30	7	AY-17	9303K	61903	1903-S
61904	AY-20	.080	20	37	9	AY-20	9304K	61904	1904-S
61922	AY-22	.080	22	39	9	AY-22	-	61922	-
61905	AY-25	.090	25	42	9	AY-25	9305K	61905	1905-S
61928	AY-28	.110	28	45	9	AY-28	-	61928	-
61906	AY-30	.100	30	47	9	AY-30	9306K	61906	1906-S
61932	AY-32	.150	32	52	10	AY-32	-	61932	-
61907	AY-35	.150	35	55	10	AY-35	9307K	61907	1907-S
61908	AY-40	.230	40	62	12	AY-40	9308K	61908	1908-S
61909	-	.280	45	68	12	-	9309K	61909	1909-S
61910	-	.290	50	72	12	-	9310K	61910	1910-S
61911	-	.380	55	80	13	-	9311K	61911	1911-S
61912	-	.420	60	85	13	-	9312K	61912	1912-S
61913	-	.440	65	90	13	-	9313K	61913	1913-S
61914	-	.720	70	100	16	-	9314K	61914	1914-S
61915	-	.760	75	105	16	-	9315K	61915	1915-S
61916	-	.810	80	110	16	-	9316K	61916	1916-S
61917	-	1.140	85	120	18	-	-	61917	1917-S
61918	-	1.200	90	125	18	-	-	61918	1918-S
61919	-	1.250	95	130	18	-	-	61919	1919-S
61920	-	1.700	100	140	20	-	-	61920	1920-S
61921	-	1.770	105	145	20	-	-	61921	1921-S
61922	-	1.840	110	150	20	-	-	61922	1922-S
61924	-	2.490	120	165	22	-	-	61924	1924-S
61926	-	3.280	130	180	24	-	-	61926	1926-S
61928	-	3.500	140	190	24	-	-	61928	-
61930	-	5.340	150	210	28	-	-	61930	-
61932	-	5.640	160	220	28	-	-	61932	-
61934	-	5.930	170	230	28	-	-	61934	-
61936 M	-	8.770	180	250	33	-	-	61936M	-
61938 M	-	9.180	190	260	33	-	-	61938M	-
61940 M	-	15.980	200	280	38	-	-	61940M	-
61944 M	-	17.160	220	300	38	-	-	61944M	-
61948 M	-	18.590	240	320	38	-	-	61948M	-
61952 M	-	31.900	260	360	46	-	-	61952M	-
61956 M	-	33.000	280	380	46	-	-	61956M	-
61960 M	-	52.800	300	420	56	-	-	61960M	-
61964 M	-	56.100	320	440	56	-	-	61964M	-
61968 M	-	58.300	340	460	56	-	-	61968M	-
61972 M	-	61.600	360	480	56	-	-	61972M	-
61976 M	-	88.000	380	520	65	-	-	61976M	-
61980 M	-	91.300	400	540	65	-	-	61980M	-
61984 M	-	101.632	420	560	65	-	-	61984M	-
61988 M	-	144.622	440	600	74	-	-	61988M	-
61992 M	-	148.149	460	620	74	-	-	61992M	-
61996 M	-	172.841	480	650	78	-	-	61996M	-
619500 M	-	176.148	500	670	78	-	-	619500M	-

* Larger sizes available on request.


轴承 Bearings Rodamientos Rolamentos Fulman Kugellager Kullager Cuscinetti Подшипники Шарикоподшипники 球軸承 球軸承 球軸承



MVB Power-Star Bearing Co.
 Url: www.mvbbearing.com
 Email: vivy@mvbbearing.com
 mvbbearing@gmail.com
 Tel: +86-592-523 0986
 Fax: +86-592-376 1975



Two Shields
ZZ



Two Seals
2RS

DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SHIELDS

MVB No.	(Old No.)	Dimensions (Metric)			Approx. Wgt. (lbs.)	Interchange		
		d	D	B		ADR	MRC	SKF
61900-ZZ	AY-10-ZZ	10	22	6	.030	AY-10-ZZ	-	61900-ZZ
61901-ZZ	AY-12-ZZ	12	24	6	.040	AY-12-ZZ	-	61901-ZZ
61902-ZZ	AY-15-ZZ	15	28	7	.050	AY-15-ZZ	-	61902-ZZ
61903-ZZ	AY-17-ZZ	17	30	7	.060	AY-17-ZZ	-	61903-ZZ
61904-ZZ	AY-20-ZZ	20	37	9	.090	AY-20-ZZ	-	61904-ZZ
61922-ZZ	AY-22-ZZ	22	39	9	.090	AY-22-ZZ	-	61922-ZZ
61905-ZZ	AY-25-ZZ	25	42	9	.100	AY-25-ZZ	-	61905-ZZ
61928-ZZ	AY-28-ZZ	28	45	9	.110	AY-28-ZZ	-	61928-ZZ
61906-ZZ	AY-30-ZZ	30	47	9	.110	AY-30-ZZ	-	61906-ZZ
61932-ZZ	AY-32-ZZ	32	52	10	.160	AY-32-ZZ	-	61932-ZZ
61907-ZZ	AY-35-ZZ	35	55	10	.170	AY-35-ZZ	-	61907-ZZ
61908-ZZ	AY-40-ZZ	40	62	12	.250	AY-40-ZZ	-	61908-ZZ
61909-ZZ	-	45	68	12	.300	-	-	61909-ZZ
61910-ZZ	-	50	72	12	.309	-	-	61909-ZZ
61911-ZZ	-	55	80	13	.419	-	-	61909-ZZ
61912-ZZ	-	60	85	13	.441	-	-	61909-ZZ
61913-ZZ	-	65	90	13	.485	-	-	61909-ZZ
61914-ZZ	-	70	100	16	.772	-	-	61909-ZZ
61915-ZZ	-	75	105	16	.816	-	-	61909-ZZ
61916-ZZ	-	80	110	16	.882	-	-	61909-ZZ
TWO SEALS								
61900-2RS	-	10	22	6	.030	-	-	61900-2RS1
61901-2RS	AY-12-2RS	12	24	6	.040	AY-12-2RS	9301NPP	61901-2RS1
61902-2RS	AY-15-2RS	15	28	7	.050	AY-15-2RS	9302NPP	61902-2RS1
61903-2RS	AY-17-2RS	17	30	7	.060	AY-17-2RS	9303NPP	61903-2RS1
61904-2RS	-	20	37	9	.090	-	9304NPP	61904-2RS1
61922-2RS	-	22	39	9	.090	-	-	61922-2RS1
61905-2RS	-	25	42	9	.100	-	9305NPP	61905-2RS1
61928-2RS	-	28	45	9	.110	-	-	61928-2RS1
61906-2RS	-	30	47	9	.110	-	9306NPP	61906-2RS1
61932-2RS	-	32	52	10	.160	-	-	61932-2RS1
61907-2RS	-	35	55	10	.170	-	9307NPP	61907-2RS1
61908-2RS	-	40	62	12	.250	-	9308NPP	61908-2RS1
61909-2RS	-	45	68	12	.300	-	9309NPP	61909-2RS1
61910-2RS	-	50	72	12	.310	-	9310NPP	61910-2RS1
61911-2RS	-	55	80	13	.400	-	9311NPP	61911-2RS1
61912-2RS	-	60	85	13	.440	-	9312NPP	61912-2RS1
61913-2RS	-	65	90	13	.460	-	9313NPP	61913-2RS1
61914-2RS	-	70	100	16	.075	-	9314NPP	61914-2RS1
61915-2RS	-	75	105	16	.800	-	9316NPP	61915-2RS1
61916-2RS	-	80	110	16	.850	-	9316NPP	61916-2RS1
61918-2RS	-	90	125	18	1.300	-	-	-
61919-2RS	-	95	130	18	1.345	-	-	61919-2RS1
61920-2RS	-	100	140	20	1.850	-	-	-
61922-2RS	-	110	150	20	2.000	-	-	-